

INSTRUKCJA INSTALACJI PROGRAMU SHOPGOLD DO PROWADZENIA SKLEPU INTERNETOWEGO

Instalacja sklepu shopGold

W niniejszej instrukcji zostanie szczegółowo opisany proces instalacji sklepu internetowego shopGold na serwerze w dowolnej firmie hostingowej. W przypadku, gdy był kupowany program w opcji "pod klucz" wszystkie opisane czynności są już wykonane i nie trzeba wykonywać instalacji programu. W tej opcji otrzymują Państwo gotowy, już zainstalowany program.

1 Wybór serwera

Program sklepu należy zainstalować na serwerze z uruchomionym serwerem WWW Apache, językiem PHP oraz bazą danych mySQL

Serwer musi spełniać następujące warunki:

- PHP w wersji minimum 5.4 (do wersji 7.3 włącznie)
- Baza danych mySQL w wersji miniumum 5.x wraz z obsługą mysqli
- Zainstalowana biblioteka graficzna GD minimum 2.x
- Zainstalowana biblioteka cURL
- Zainstalowana biblioteka SOAP
- Zainstalowana obsługa mod_rewrite()
- Zainstalowana obsługa XML
- Zainstalowana obsługa json
- Zainstalowany encoder ioncube w wersji min. 5.*

Po uruchomieniu programu instalacyjnego sprawdzi on poprawność konfiguracji serwera przed przystąpieniem do dalszych kroków instalacji.

Ponadto należy posiadać własną domenę, na której zostanie uruchomiony sklep. Jeżeli nie posiadamy odrębnej domeny przeznaczonej do instalacji sklepu, wówczas można utworzyć wydzieloną subdomenę i w niej zainstalować program. Przykładowo, jeżeli posiadamy już domenę o adresie <u>www.nazwa-firmy.pl</u> i na niej zainstalowaną firmową stronę, wówczas na potrzeby sklepu można utworzyć subdomenę o adresie <u>www.sklep.nazwa-firmy.pl</u> i w niej zainstalować sklep.

Przy doborze pojemności serwera należy w głównej mierze kierować się ilością produktów, które będą oferowane w sklepie. Większość miejsca zajmują ich zdjęcia. Zakładając średnio po jednym zdjęciu na produkt i średnią wielkość zdjęcia ok. 150Kb minilalną ilość miejsca na serwerze można obliczyć wg wzoru: *ilość produktów x ilość zdjęć x 150kb = potrzebne miejsce na serwerze*

2 Przygotowania przed instalacją

Po dokonaniu wyboru serwera, na którym zostanie zainstalowany sklep należy wykonać wstępne czynności, które umożliwią zainstalowanie i uruchomienie sklepu.

Ponieważ panele do zarządzania i konfigurowania serwera różnią się w zależności od firmy hostingowej w której się one znajdują w niniejszej instrukcji instalacja sklepu zostanie oparta na przykładzie serwera firmy JCHost.

W celu zalogowania się do panelu administracyjnego serwera należy w przeglądarce internetowej wpisać adres:

http://www.adres-sklepu.pl:2222

Po uruchomieniu strony zostanie wyświetlony formularz do wprowadzenia nazwy użytkownika oraz hasła. Dane te dostarczane są przez firmę hostingową w chwili rejestrowania serwera.

Po zalogowaniu do serwera wyświetlona zostanie strona zawierająca panel nawigacyjny umożliwiający zarządzanie poszczególnymi usługami na serwerze. Z punktu widzenia sklepu istotny jest moduł tworzenia i zarządzania bazami danych MySQL.

shopGold – instrukcja instalacji programu

Podsumowanie	Zarządzanie kontem	Zarządzanie kontami pocztowymi
 Pojemność: 0 / 9.8 GB 0% Transfer: 0 / 73.2GB 	Statystyki / Logi Menadžer plików phpMyAdmin	Konta pocztowe Usługa e-mail Usługa (aliasy)
 Domeny: 1/49 Bazy danych: 0/49 	Zmiana hasła do Historia logowań Pomoc techniczna	Autorespondery Wiadomości Konfiguracja
 Konta FTP: 1/49 E-Mail'e: 1/99 	konta	urlopowe Spamassassin'a
 Subdomeny: 0 / 49 Wskaźniki: 0 / 49 	Utwórz / Katalogi Zarządzanie DNS Przywróć backup chronione hasłem Moduł zarządzania bazami	Listy mailingowe Filtry Webmail: antyspamowe Roundcube
Domeny	Zarządzanie domenami	Opcje zaawansowane
 Domeny shopgold.jchost.pl 	Zarządzanie domenami Zarządzanie MySQL Zarządzanie kontami FTP Zarządzanie subdomenami	Opcje zaawansowane Certyfikaty SSL Zadania terminowe (cronjobs)
 Domeny shopgold.jchost.pl 	Zarządzanie domenami Zarządzanie MySQL Wskaźniki domen Przekierowania URL	Opcje zaawansowane Certyfikaty SSL Apache Handlers Wasne strony błędów Certyfikaty SSL Certyfikaty SSL Certyfikaty SSL Cadania terminowe (cronjobs) Cadania terminowe (cronjobs) Cadania terminowe Certyfikaty SSL Cadania terminowe Certyfikaty SSL Cadania terminowe Certyfikaty SSL Cadania terminowe Certyfikaty SSL Cadania terminowe Certyfikaty SSL Cadania terminowe Certyfikaty SSL Cadania terminowe Certyfikaty SSL Cadania terminowe Certyfikaty SSL Certyfikaty SSL

Po kliknięciu ikony **Zarządzanie MySQL** wyświetlony zostanie formularz, który umożliwia tworzenie oraz administrowanie bazą danych.

🛞 Opcje	😜 Konfiguracja MySQL - shopgold.jchost.pl
Utwórz nową bazę danych	» Home » shopgold.jchost.pl » Konfiguracja MySQL Szukanie zaawansowane Baza danych Liczba użytkowników Pobierz kopię zapasową Rozmiar Zaznacz
Podsumowanie	Brak daných do wyswietienia Napraw Sprawdź Optymalizuj Rozmiar całkowity: 0 B Usuń
» Pojemność: 0 / 9.8 GB	Utworzenie nowej bazy danych ał możliwość zarządzania jej użytkownikami i adresami IP z których będzie do
* Transfer: 0 / 73.2GB	Załaduj kopię bazy danych (.gz)
» Domeny: 1/49	Wybierz bazę danych:
Bazy danych: 0 / 49	Przeglądaj_ Nie wybrano pliku.
» Konta FTP: 1/49	Wybierz metodę łączenia z bazą:
» E-Mail'e: 1/99	
Subdomeny: 0 / 49 Wskaźniki: 0 / 49	Załaduj kopię

Po wybraniu ikony utworzenia nowej bazy danych program zapyta nas o takie dane jak:

- nazwa bazy danych
- nazwa użytkownika bazy danych
- hasło użytkownika

Ze względów bezpieczeństwa sugerujemy, aby nazwa i hasło nie były takie same jak dane do serwera czy do ftp-a. Im więcej różnych haseł, tym trudniej będzie niepowołanym osobom uzyskać ewentualny dostęp do danych.

Pamiętajmy zatem, by NIE TWORZYĆ haseł z:

- nazw i zestawów znaków, loginów, cyfr oraz symboli, które są charakterystyczne dla nas lub naszych bliskich (np. imiona swoje i naszych bliskich, nazwisko, daty urodzenia, numery identyfikacyjne),
- nazw przedmiotów, czynności, imion, nazwisk i innych słów są to najprostsze do złamania hasła. W ich przełamywaniu wykorzystuje się tzw. metodę słownikową, w której odpowiedni program próbuje przyporządkować do loginu hasło na podstawie doboru słów z różnych słowników, w różnych językach,
- kombinacji samych cyfr; kombinacji samych małych liter; kombinacji cyfr i małych liter w tym przypadku przestępcy do złamania hasła wykorzystują zwykle metodę o nazwie bruteforce, która polega na generowaniu kolejnych ciągów znaków.

W ostateczności można również skorzystać z generatora haseł, który znajduje się w formularzu tworzenia bazy danych.

S Podsumowanie	😌 Konfiguracja MySQL: Utwórz nową bazę danych
Pojemność: 0 / 9.8 GB 0%	» Home » shopgold.jchost.pl » Konfiguracja MySQL » Utwórz nową bazę danych
Transfer: 0 / 73.2GB 0%	Nazwa bazy danych: shopgold_sklep
» Domeny: 1/49	Nazwa użytkownika: shopgold_admin
» Bazy danych: 0 / 49	Hasło użytkownika: Losowe
» Konta FTP: 1/49	Potwierdź hasło: Strength: Medium
» E-Mail'e: 1/99	
» Subdomeny: 0 / 49	Othor 2
» Wskaźniki: 0/49	
③ Domeny	
» shopgold.jchost.pl	

Po wprowadzeniu powyższych informacji i kliknięciu przycisku *Utwórz* zostanie na serwerze założona baza danych, w której będą zapisywane wszystkie dane ze sklepu.

📀 Opcje		🤤 Konfiguracja MySQL - shopgold.jchost.pl				
		» Home » shopgold.jc	host.pl » Konfiguracja MySQL			
			🔸 Nazwa utwo	orzonej bazy danych	Szukanie za	awansowane
Utwórz nową	Przejdź do	Baza danych	Liczba użytkowników	Pobierz kopię zapasową	Rozmiar	Zaznacz
bazę danych	phpMyAdmin	shopgold_sklep	1	Pobierz	0 B	
🕞 Podsumowa	nie		Napraw Sprawdź	Optymalizuj Rozmi	ar całkowity: 0 B	Usuń
Pojemność:	0 / 9.8 GB	Kliknij w nazw niej dostęp.	ę bazy, będziesz miał możliwość	ź zarządzania jej użytkownikami i ad	łresami IP z którycł	ı będzie do
Transfer: 0	/ 73.2GB	Załaduj kopię ba	azy danych (.gz)			
 Domeny: 1 Bazy danych 	/ 49	Wybierz bazę danyo	:h: shopgold_sklep 💌			

Baza danych, w której będą zapisywane dane programu musi mieć ustawione kodowanie **utf8_general_ci**. W zależności od hostingu baza może mieć domyślnie ustawione inne kodowanie. Należy to sprawdzić i ewentualnie zmienić – korzystając np. z programu phpMyAdmin dostępnego na serwerze.

Po utworzeniu bazy danych można przystąpić do wgrania plików sklepu na serwer. Proponujemy w tym celu skorzystać z bezpłatnego programu FileZilla. Posiada on prosty w obsłudze interfejs oraz

posiada możliwość automatycznego wznawiania zerwanych transferów co może być przydatną opcją w przypadku wgrywania dużej ilości skryptów, z których składa się program sklepu internetowego. Program można pobrać ze strony projektu - <u>https://filezilla-project.org/</u>

Po uruchomieniu programu klienta FTP należy wprowadzić dane do połączenia się z serwerem, na który będą wgrywane pliki sklepu. Dane do połączenia z serwerem zostają dostarczone wraz z rejestracją serwera.



Po wprowadzeniu danych do połączenia z serwerem i kliknięciu przycisku *Szybkie łączenie* program nawiąże połączenie z serwerem FTP i zostanie wyświetlony panel jak na poniższym obrazku:

shopGold – instrukcja instalacji programu

shopgold@ftp.jchost.pl - FileZilla		
Plik Edytuj Podgląd Transfer Serwer Zakładki Pomoc		
1 - 📝 🗈 🛱 🚅 🐰 🏁 k 🛷 🗉 🕂 🕈 🐧		
Serwer: ftp.jchost.pl Nazwa użytkownika: shopgold Hasło: ••••	•••• Port: Szybkie łączenie 💌	
Polecenie: PWD Odpowiedź 257 ⁷⁷ is your current location Polecenie: TPPE1 is now 8-bit binary Odpowiedź 200 PPE is now 8-bit binary Odpowiedź 200 PPE is now 8-bit binary Odpowiedź 200 Pretraing Passive Mode (94, 124,8,98, 139, 132) Polecenie: MLSD Odpowiedź 205 Proteing Passive Mode (94, 124,8,98, 139, 132) Odpowiedź 205 Proteing Passive Mode (94, 124,8,98, 139, 132) Polecenie: MLSD Odpowiedź 205 Proteing Passive Mode (94, 124,8,98, 139, 132) Polecenie: MLSD Odpowiedź 205 Proteing Passive Mode (94, 124,8,98, 139, 132) Polecenie: MLSD Odpowiedź 205 Proteing Passive Mode (94, 124,8,98, 139, 132) Polecenie: MLSD Odpowiedź 205 Proteing Passive Mode (94, 124,8,98, 139, 132) Polecenie: MLSD Odpowiedź 205 Proteing Passive Mode (94, 124,8,98, 139, 132) Polecenie: MLSD Odpowiedź 205 Proteing Passive Mode (94, 124,8,98, 139, 132) Polecenie: MLSD Odpowiedź 205 Proteing Passive Mode (94, 124,8,98, 139, 132) Polecenie: Listowanie katalogów zakończone pomyślnie	Panel z informacjamii o połączeniu	
Adres lokalny: D:\www\oscgold_5\	Serwer zdalny: /	
Nazwa pliku Rozmiar pli Typ plik	Nazwa pliku	Rozmiar pliku Typ pliku
allegro Folder p boxy Folder p cache Folder p amages Folder p images Zawartość lokalnego komputera inne Folder p instalator Folder p javascript Folder p kasy Folder p konwerter Folder p Collegre Folder p Konwerter Folder p Collegre Folder p Konwerter Folder p Konwerter Folder p		Folder plików Folder plików Folder plików Folder plików Folder plików Folder plików 18 Pitk BASH_DGOUT 176 Plik BASH_PROFILE 124 Pitk BASHRC 34 Plik SHADOW
ob plikow i 27 katalogow. Całkowity rozmiar: 262 161 bajtów	4 pliki i 5 katalogow. Całkowity rozmiar: 352 bajty	
Serwer/lokalny plik	ł	Kierunek Zdalny plik
<		
Pliki w kolejce Nieudane transfery Udane transfery		
		🖉 🎟 Kolejka: pusta 🛛 🔍 🗨

W poszczególnych oknach programu wyświetlone są informacje dotyczące szczegółów nawiązanego połączenia, zawartość plików na lokalnym komputerze oraz zawartość plików na serwerze, na który będzie wgrywany sklep.

W panelu zawierającym zawartość lokalnego komputera należy wybrać nośnik zawierający pliki sklepu (standardowo będzie to napę CD-ROM w którym należy umieścić płytę z dostarczonym programem).

W panelu zawierającym zawartość serwera należy wybrać katalog w którym będzie zainstalowany sklep. Ścieżka do tego katalogu jest następująca:

/domains/shopgold.jchost.pl/public_html

gdzie w miejscu shopgold.jchost.pl będzie nazwa domeny, pod którą będzie zainstalowany program.

Po wybraniu odpowiednich lokalizacji należy w oknie zawierającym listę katalogów i plików sklepu na naszym nośniku zaznaczyć wszystkie pliki. W tym celu należy kliknąć myszą w oknie naszego lokalnego komputera na dowolnym katalogu lub pliku a następnie wcisnąć równocześnie kombinację klawiszy Control A

W wyniku tego zostaną zaznaczone wszystkie pliki, które są zawarte w katalogu zawierającym instalację programu sklepu

Odpowiedź 226 13 matches total Status: Listowanie katalogów zakończone pomyślnie				
Adres lokalny: D:\www\oscgold_5\		•	Serwer zdalny:	/domains/shopgold.jchost.pl/public_html
Nazwa pliku	Rozmiar pli	Typ plik 🔦	Nazwa pliku	*
llegro		Folder p =	J	
🐌 boxy		Folder p	퉬 cgi-bin	
📗 cache		Folder p	😻 400.shtml	
lexport		Folder p	😻 401.shtml	
line harmonogram		Folder p	😻 403.shtml	
📗 images		Folder p	404.gif	
퉬 import		Folder p	😻 404.shtml	
퉬 inne		Folder p	😻 500.shtml	
linstalator		Folder p	index.html	
퉬 javascript		Folder p	🚾 logo.jpg	
📗 klasy		Folder p	w_budowie	.gif
📗 konwerter		Folder p	work.gif	
▲ III			•	
Zaznaczono 56 plików i 27 katalogów. Całkowity rozmiar: 26	i2 181 bajtów		10 plików i 1 ka	talog. Całkowity rozmiar: 26 948 bajtów
Serwer/lokalny plik				

Jeżeli zostały już zaznaczone wszystkie pliki, które mają zostać przesłane na serwer, wystarczy kliknąć na zaznaczonym obszarze prawym przyciskiem myszy. Rozwinie się wówczas menu, w którym należy kliknąć pozycję **Wyślij.**

Odpowiedż Status:	226 13 matches tota Listowanie katalogóv	al w zakończone pomyślnie				
Adres lokalny:	D:\www\oscgold_5\			•	Serwer zdalny:	/domains
Nazwa pliku	*		Rozmiar pli	Typ plik 🔦	Nazwa pliku	
allegro boxy cache export harmonog images import inne instalator javascript klasy konwerter	jram III 5 plikáwi 27 krtologáw	 Wyślij Dodaj pliki do ko Otwórz Edytuj Utwórz katalog 	lejki	Folder p Folder p	 cgi-bin 400.shtml 401.shtml 403.shtml 403.shtml 404.gif 404.shtml 500.shtml index.html logo.jpg w_budowie work.gif 10 plikćwi 1 ka 	.gif
Serwer/lokalr	ny plik	Odśwież Usuń			J • • • • • • • • • • • • • • • • • •	j

W tym momencie program rozpocznie przesyłanie plików programu sklepu na serwer. W prawym oknie zawartości serwera zaczną się pojawiać kolejno przesłane pliki. W dolnym ekranie programu będą wyświetlane informacje o aktualnie wykonywanych operacjach.



W zależności od prędkości łącza internetowego operacja przesyłania plików może potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Wysyłanie będzie zakończone wówczas gdy w dolnym oknie w kolejce nie będzie już żadnych plików. Należy jeszcze sprawdzić czy nie ma jakich plików w dolnym oknie w zakładce **Nieudane transfery**. W przypadku gdyby były tam wymienione jakieś pliki, których nie udało się przesłać na serwer – wówczas wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję **Zresetuj wszystkie pliki i ponownie dodaj do kolejki.**

Zaznaczono 56 plików i 25 l	katalogów. Całkov	vity rozmiar: 262 181 bajtów	66 plil	ców i 11 kat	alogów. Całkowity	rozmiar: 2
Serwer/lokalny plik	Kierunek	Zdalny plik	Rozmiar	Priorytet	Czas	Powód
		Us	un wszystkie szatul wszystkie pliki i i	oonownie d	ladai da kalaiki	
		210	esetuj wszystkie pliki i	ponownie u	iodaj do kolejki	
		Us	uń zaznaczone	ponownie d	iodaj do kolejki	
		Us	uń zaznaczone esetuj zaznaczone pliki	i ponownie	e dodaj do kolejki	

Jeżeli przesyłanie plików zakończy się powodzeniem, wówczas można przystąpić do instalacji i uruchomienia sklepu. Tę czynność wykonuje się poprzez przeglądarkę internetową.

Należy mieć przygotowane dane do połączenia z bazą MySQL, która została już wcześniej utworzona na serwerze. Informacje te będą potrzebne w procesie konfiguracji programu.

3 Instalacja i konfiguracja sklepu

W celu skonfigurowania sklepu na serwerze należy w przeglądarce internetowej uruchomić program instalacyjny. Adres programu instalacyjnego jest następujący:

http://www.adres-sklepu.pl/instalator

Po uruchomieniu program poprowadzi użytkownika poprzez kolejne kroki konfiguracji sklepu.

Krok pierwszy

Przed przystąpieniem do konfiguracji należy zapoznać się z warunkami licencji programu. Wyrażenie zgodny na warunki licencji jest niezbędne w celu kontynuowania instalacji programu.

JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WSZYSTKIE LUB NIEKTÓRE ZASADY I WARUNKI UMOWY, POWINIEN PRZERWAĆ INSTALACJĘ OPROGRAMOWANIA I ZREZYGNOWAĆ Z INSTALACJI.

/ Umowa licencyjna	Umowa licencyjna
	Instalacja sklepu shopGold odbywa się w łatwy i szybki sposób! W kilka minut będziesz mógł utworzyć swój sklep według własnycł potrzeb i zarządzać nim w prosty sposób.
	Jeśli potrzebujesz pomocy zapoznaj się z naszą dokumentacją lub skontaktuj się z działem technicznym;
Zgodność środowiska	Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji oferowanych przez shopGold, zapoznaj się z warunkami licencji znajdującymi się po shopGold jest programem komercyjnym i korzystanie z niego wymaga zaakceptowania warunków niniejszej licencji.
	Program chroniony jest prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Konfiguracja systemu	Licencja
	§ 1. Definicje
	W rozumieniu niniejszej Licencji:
	• Licencjodawcą jest Studio komputerowe KAMELIA-NET Jacek Krysiak, Włocławek, ul. Letnia 28g, NIP 888-002-25-34,
Informacje o sklepie	 Licencjobiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, któr dokonała zakupu Programu shopGold wraz z Licencją na jego użytkowanie,
	 Program oznacza oprogramowanie shopGold, z wyłączeniem Bibliotek, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 luteg 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) służące d utworzenia Sklepu Internetowego i prowadzenia sprzedaży przez internet,
Import bazy danych	 Biblioteki to kody źródłowe w kozwatwone w Breasamie, pie bedoce utworzem Licenciadowcy, w rozumieniu przepisów ustaw z dnia 4 lutego 1994 r. o prav zgoda na przestrzeganie warunków licencji programu 6 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
	 Sklep internetowy to Program zamieszczony na serwerze i dostępny na stronie internetowej pod indywidualnym adreser internetowym, będącym w posiadaniu osoby prawner, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lu osoby fizycznej prowadzącej sprzedaż przez Internet.
Koniec instalacji	 Aktualizacja to kolejna wersja Programu zawierająca nowe funkcje, które Licencjodawca, w zależności od wersji Aktualizac może udostatenie i jest i jest jest programu zawierająca nowe funkcje, które Licencjodawca, w zależności od wersji Aktualizac
V Romee instalacji	mata udastannići Lisancia biarsam njaodnjotra lub na ujazazanju snlatu

PO KLIKNIĘCIU PRZYCISKU WYRAŻENIA ZGODY W OKNIE UMOWY LICENCYJNEJ, UŻYTKOWNIK NABYWA PRAWO DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NA ZASADACH I WARUNKACH ZAWARTYCH UMOWIE.

Krok drugi

Po zaakceptowaniu warunków licencji i kliknięciu przycisku **Kontynuuj instalacje**, program przystąpi do sprawdzenia konfiguracji serwera pod kątem wymagań programu. Jeżeli serwer spełnia wszystkie wymagania wówczas instalacja może być kontynuowana. W przeciwnym razie program instalacyjny wyświetli komunikat o tym, który z parametrów jest niepoprawny i będzie oczekiwał na rozwiązanie problemu.

Shop⊘old	Asystent instalacji
🖌 Umowa licencyjna	Test konfiguracji serwera Jeśli potrzebujesz pomocy zapoznaj się z naszą dokumentacją lub skontaktuj się z działem technicznym.
✓ Zgodność środowiska	 ✓ Wersja PHP >= 5.2.x ✓ Zainstalowana biblioteka SOAP ✓ Obsługa drivera bazy danych mysqli ✓ Zainstalowana obsługa XML
✔ Konfiguracja systemu	 Obsługa wgrywania plików Zainstalowana biblioteka GD Zainstalowana biblioteka cURL
🖌 Informacje o sklepie	▲ Serwer nie spełnia wszystkich parametrów wymaganych do uruchomienia programu!
V Import bazy danych	Jeżeli któryś z warunków nie został spełniony, podejmij stosowne kroki, by to zmienić. Jeśli tego nie zrobisz, instalacja programu może się nie udać, sklep nie będzie działać poprawnie plik konfiguracyjny nie posiada praw do zapisu Kontynuuj instalację
🖌 Koniec instalacji	

Po usunięciu wszystkich problemów z konfiguracją serwera (niektóre z nich mogą wymagać interwencji administratora – brak bibliotek, itp.) program instalacyjny umożliwi przeprowadzenie dalszej konfiguracji sklepu.



Krok trzeci

W kolejnym kroku konfiguracji wyświetlony jest formularz na wprowadzenie danych do połączenia z bazą MySQL, która została wcześniej utworzona na serwerze (proces tworzenia bazy opisany został w punkcie 2 instrukcji).

Asystent instalacji		
Konfiguracja bazy danych	h	
Jeśli potrzebujesz pomocy zapoznaj s	się z naszą dokumentacją lub skontaktuj się z działem technicznym.	
Do działania sklepu niezbędne jest p mySQL, którą należało wcześniej utw administratora serwera, na którym je	oołączenie z bazą danych mySQL. Przed dalszą instalacją należy podać dane do połączenia z b vorzyć na serwerze. W przypadku problemów z utworzeniem bazy danych należy się z tym zwróc est instalowany program.	azą ić do
Nazwa serwera bazy danych:	▼ localhost	
Numer portu serwera bazy danych:		
Nazwa użytkownika bazy danych:	* 13272371_0000004	
Nazwa bazy danych:	* 13272371_0000004	
Hasło:	*	
✓ Wykonano poprawne pola	aczenie z baza danych	
	·	
	Sprawdź połączenie z bazą danych	
Cofnij	Kontynuuj instalację	
	Asystent instalacji Konfiguracja bazy danycl Jeśli potrzebujesz pomocy zapoznaj Do dziatania sklepu niezbędne jest mySQL, którą należało wcześniej utł administratora serwera, na którym je Nazwa serwera bazy danych: Numer portu serwera bazy danych: Nazwa użytkownika bazy danych: Nazwa bazy danych: Hasło: Wykonano poprawne pol	Asystent instalacji Konfguracja bazy danych Jeśl potrzebujesz pomocy zapoznaj się z naszą dokumentacją lub skontaktuj się z działem technicznym. Do działania sklepu nieżbędne jest połączenie z bazą danych mySQL. Przed dalszą instalacją należy podać dane do połączenie z bazą danych mySQL. Kórą należało wcześniej utwozyć na serwerze. W przypadku problemów z utworzeniem bazy danych należy się z tym zwróc administratora serwera, na którym jest instalowany program. Nazwa serwera bazy danych: • localnost Numer portu serwera bazy danych: • loz27371_0000004 Mazwa bazy danych: • loz272371_000004 Hasło: • ereereereereereereereereereereereereere

Po wpisaniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk **Sprawdź połączenie z bazą danych**. Jeżeli dane do połączenia zostały wpisane poprawnie i udało się nawiązać połączenie, wówczas program instalacyjny wyświetli odpowiedni komunikat i umożliwi przejście do kolejnego kroku konfiguracji sklepu. W przeciwnym razie wyświetlony zostanie komunikat o błędzie w połączeniu i program będzie oczekiwał na ponowne wprowadzenie poprawnych informacji.

Na niektórych serwerach należy zwrócić uwagę na numer portu serwera bazy danych. W większości wypadków pole to należy pozostawić puste, ale np. Na serwerach NetArt w przypadku bazy w wersji 5.5 należy wpisać numer portu 3307.

shopGold – instrukcja instalacji programu

Nazwa serwera bazy danych:	▼ localhost
Numer portu serwera bazy danych:	błędnie wpisano nazwę bazy danych
Nazwa użytkownika bazy danych:	* 13272371_0000004
Nazwa bazy danych:	* 13272371_000004
Hasło:	*
A Wystapil blad polaczenia	z baza danych d for user '13272371_0000004'@'%' to database '13272371_000004'

Krok czwarty

W kolejnym kroku konfiguracji program instalacyjny wyświetli formularz, w którym należy wprowadzić indywidualne informacje o sklepie oraz dane użytkownika, który będzie jego administratorem.

Shop Oold	Asystent instalacji
------------------	---------------------

	Informacie o sklenie		
newa licencyjna	intornacje o skiepie		
	Jeśli potrzebujesz pornocy zapoznaj s	ię z naszą dokumentacją lub skontaktuj się z działem techniczny	n.
	Dane, które zostaną tutaj wprowadzon	ne można później zmienić w konfiguracji sklepu.	
🚽 Zgodność środowiska	Nazwa sklepu:	* Sklep internetowy shopGold	
	Główny adres e-mail sklepu:	* adres@email.pl	
✓ Konfiguracja bazy danych	Twoje konto		
	Jest to konto głównego administratora konto. Zdefiniowany poniżej użytkowni	a sklepu. Konta tego nie można będzie usunąć - można tylko zmi ik posiada wszystkie uprawneinia w panelu administracyjnym sk	enić dane po zalogowaniu na to epu.
✓ Informacje o sklepie	lmię:	* Jan	
	Nazwisko:	* Kowalski	
√ Import bazy danych	Adres e-mail:	* administrator@email.pl	
	Hasło:	*	
	Potwierdzenie hasła:	*	
√ Koniec instalacji			
	Cofnij		Kontynuuj instalację

Podczas wprowadzania danych należy zwrócić uwagę na adresy e-mail – zarówno główny adres z którego będą wysyłane wiadomości e-mail jak i adres e-mail administratora sklepu powinny być rzeczywistymi, działającymi adresami – gdyż na te właśnie adresy będą wysyłane informacje ze sklepu.

Po poprawnym wypełnieniu formularza program w kolejnym kroku rozpocznie wczytywanie danych do bazy MySQL oraz zapisanie w nich parametrów konfiguracyjnych sklepu.

Krok piąty

<mark>₩</mark> shop <mark>00 (</mark>	Asystent instalacji
🗹 Umowa licencyjna	Wczytanie bazy danych Jeśli potrzebujesz pomocy zapoznaj się z naszą dokumentacją lub skontaktuj się z działem technicznym.
√ Zgodność środowiska	Postęp odczytu danych Stopień realizacji: 28%

Po poprawnym wczytaniu bazy danych oraz zapisaniu parametrów konfiguracyjnych sklepu program wyświetli informację.

<mark>∜</mark> shop⊘old	Asystent instalacji
🖌 Umowa licencyjna	Wczytanie bazy danych Jeśli potrzebujesz pomocy zapoznaj się z naszą dokumentacją lub skontaktuj się z działem technicznym.
√ Zgodność środowiska	 ✓ Baza danych została poprawnie wczytana ✓ Dane zostały poprawnie zapisane do bazy ✓ Dane konfiguracyjne zostały poprawnie zapisane do pliku
✓ Konfiguracja bazy danych	Cofnij Zakończ instalację

Zakończenie instalacji programu

Po tym kroku można kliknąć przycisk **Zakończ instalację**. Program jest już zainstalowany i skonfigurowany do działania.

Umowa licencyjna	Instalacja zakończona pop	prawnie		
	Instalacja Twojego sklepu została zal	kończona. Dziękujemy za korz	zystanie z shopGold!	
	Proszę o zapamiętanie danych logow	vania:		
Zgodność środowiska	E-mail do logowania:	administrator@email.pl		
	Hasło:	******** (Wyświetl)		
Konfiguracia baru				
danych	UWAGA : Ze względów bezp	pieczeństwa należy usunąć	folder "instalator".	
	Panel 7a	arzadzania		Sklep
[/] Informacje o sklepie	Panel Za	arządzania		Sklep
Informacje o sklepie	Panel Za Zarządzaj s rozbudowa administracija	arządzania sklepem przy użyciu nego panelu vyineno		Sklep Sprawdź wygląd Twojego sklepu!
Informacje o sklepie	Panel Zarządzaj zarządz zarządzaj zarządzaj zarządzaj zarządzaj zarządzaj z zarządzaj zarządzaj zarządzaj zarządzaj zarządzaj zarządzaj zarządzaj z z zarządzaj z z z z z z z z z z z z z z z z z z	arządzania sklepem przy użyciu nego panelu syjnego.		Sklep Sprawdź wygląd Twojego skiepu!
Informacje o sklepie Import bazy danych	Panel Zez Zarządzaj s rozbudowa doministrac	arządzania sklepem przy użyciu nego panelu syjnego. Zarządzaj sklepem 💽		Sklep Sprewdź wygląd Twojego sklepu! Odkryj swój sklepi
/ Informacje o sklepie / Import bazy danych	Panel Zez Zezedzej s zezedzej s zezedze s zezedzej s zezedze s zezedzej s zezedzej s zez	arządzania sklepem przy użyciu nego panelu syjnego. Zarządzaj sklepem 💽		Sklep Sprewdž wygląd Twojego sklepu! Odkryj swój sklep!

Na stronie z podsumowaniem instalacji wyświetlone są dane do zalogowania do panelu zarządzania sklepem oraz odnośniki do strony sklepu oraz panelu zarządzania.

Czynności do wykonania po zakończeniu instalacji

Po poprawnym zakończeniu instalacji należy wykonać jeszcze następujące czynności:

- 1. usunąć katalog /instalator znajdujący się w katalogu do którego został wgrany sklep
- ustawić prawa tylko do odczytu do pliku konfiguracyjnego sklepu -/ustawienia/ustawienia_db.php (prawa 444).
- 3. W zależności od konkretnego serwera może zajść potrzeba ustawienia praw do zapisu do niektórych katalogów:

/cache

/cache/js

/export

/images (domyśnie ustawiony katalog na obrazki)*

/import

/pobieranie

/wgrywanie

/xml

/zarzadzanie/archwizacja

oraz plik sitemap.xml w głównym katalogu sklepu

Jednak jest to zależne od każdego serwera indywidualnie i większości przypadków nie będzie potrzeby modyfikowania praw do tych katalogów.

* - w trakcie konfiguracji sklepu nazwę tego katalogu można zmienić w panelu zarządzania sklepem.